

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM RD23SERVICE

- **Hướng dẫn sử dụng thiết bị RAR-DTA RD23 để quét thẻ CCCD**



Hình 1. Đưa phần QR code trên thẻ CCCD vào vùng quét của thiết bị




Hình 2. Đưa thẻ CCCD lại gần theo hướng chính diện thiết bị



Hình 3. Khoảng cách từ thẻ CCCD đến mặt thiết bị từ 2-4cm sẽ đạt hiệu quả tốt nhất
Đọc QR code thành công thiết bị sẽ phát tiếng kêu “tít” báo hiệu.

- **Hướng dẫn sử dụng chế độ socket**


- Vào trình duyệt google gõ địa chỉ <http://localhost:2203>
- Đưa thẻ CCCD vào quét QR code.
- Thông tin hiển thị



- Tương tự với các phần mềm tích hợp khác:
Sử dụng Method GET <http://localhost:2203>

- **Hướng dẫn sử dụng chế độ Keyboard**

- Click chuột phải vào icon RD23Service, tick chọn Keyboard nếu muốn sử dụng chế độ Keyboard (Bỏ tick nếu muốn tắt chế độ Keyboard).



- Đưa con trỏ chuột vào vùng muốn điền thông tin QR code theo chế độ Keyboard, sau đó quét QR code, thông tin QR code sẽ được điền vào vị trí con trỏ. Ví dụ sử dụng Notepad:

